GROUPEMENT ROMAND
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE GYNÉCOLOGIE
ET OBSTÉTRIQUE

JOURNÉES D'AUTOMNE DU GRSSGO

En collaboration avec la SSGO

gynécologie suisse
Société Suisse de Gynécologie et d'Obstétrique
Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
Società Svizzera di Ginecologia e Ostetricia

Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013
Centre de Congrès 2m2c, Montreux

Organisation scientifique

Comité du GRSSGO

Prof. Patrick Petignat, Président
Dr Jacques Seydoux
Prof. Jacques Dequesne
Dr Fadhil Belhia
Dr Denis Hottelier
Dre Isabelle Kaelin Gambirasio
Prof. David Stucki

Inscriptions sous www.grssgo.ch ou www.meeting-com.ch

Qlaira® – Pour une contraception clairvoyante.

Le seul COC* autorisé pour le traitement de l'hyperménorrhée[1]

- Le premier contraceptif oral offrant les effets identiques à l'estradiol naturel et du diénogest éprouvé[2,3]
- Prise simple et continue[1]
- Posologie dynamique[4]
- Effets positifs sur la sexualité féminine[5] et sur les maux de tête et douleurs du bas-ventre[6]

* COC = contraceptif oral combiné; Indications: Contraception orale et traitement d'une hyperménorrhée chez les femmes qui ne présentent pas de pathologie organique et qui souhaitent une contraception orale.

Références: 1. Information spécialisée Qlaira®, février 2012, Swissmedic (autorité suisse de contrôle des médicaments), www.swissmedicinfo.ch. • 2. Foster R., Wilde M., Dienogest. Drugs 1998; 56(5):825-833. • 3. Ahrendt J. et al., Bleeding pattern and cycle control with an estradiol-based oral contraceptive: a seven-cycle, randomized comparative trial of estradiol valerate/dienogest and ethinyl estradiol/levonorgestrel. Contraception 2009; 80(5):436-444. • 4. Endrikat J. et al., Ovulation inhibition with four variations of a four-phasic estradiol valerate/dienogest combined oral contraceptive: results of two prospective, randomized, open-label studies. Contraception 2008; 78:218-225. • 5. Mueck A.O., Kontrazeption mit Qlaira – 40 Fragen und Antworten. Georg Thieme Verlag KG, 2010. • 6. Nelson A., New developments in oral contraception: clinical utility of estradiol valerat/ dienogest (Natazia(r))for contraception and for treatment of heavy menstrual bleeding: patient consideration. Open Access Journal of Contraception 2012:3 49-63.

Information professionnelle abrégée de Qlaira®: C: Comprimés pell.: 2 cpr.: 3 mg de valérate d'estradiol (E2V), 5 cpr.: 2 mg d'E2V + 2 mg de diénogest (DNG), 17 cpr.: 2 mg d'E2V + 3 mg de DNG, 2 cpr.: 1 mg d'E2V, 2 cpr. placebo. Excipients. **I:** Contraception orale (CO), Traitement d'une hyperménorrhée chez les femmes qui ne présentent pas de pathologie organique et qui souhaitent une CO. **P:** 1 cpr./jour dans l'ordre indiqué, pas de jours sans prise. **CI:** Événements thrombotiques/thromboemboliques artériels/veineux, y compris stades préliminaires; prédisp. héréditaire/acquise aux thromboses veineuses/artérielles; facteurs de risque sévères/multiples de thromboses veineuses/artérielles: diabète avec altérations vasculaires, hypertension sévère, trouble sévère du métabolisme lipidique; migraine avec symptômes neurologiques focaux; hépatopathie grave; tumeurs bénignes/malignes du foie; cancers dépendants d'hormones sexuelles; saignements vaginaux anormaux inexpliqués, hypersensibilité à l'un des composants, grossesse. **Pr:** Voir les informations importantes de sécurité. **IA:** Certaines interactions entre les CO + d'autres médicaments peuvent entraîner des hémorragies de privation et/ou compromettre l'efficacité contraceptive. Inducteurs des enzymes du CYP450 (p.ex. phénytoïne, barbituriques, primidone, carbamazépine, rifampicine), inhibiteurs de la protéase VIH (p.ex. ritonavir), inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (p.ex. névirapine), inhibiteurs du CYP3A4 (p.ex. antifongiques azolés, cimétidine, vérapamil, macrolides, diltiazem, antidépresseurs, jus de pamplemousse), antibiotiques influençant la circulation entérohépatique (p.ex. pénicillines, tétracyclines). **EI:** Fréquents: Prise pondérale, céphalées, ballonnements, douleurs abdominales, nausées, acné, irrégularité des règles, affections mammaires, dysménorrhée, humeur dépressive, labilité émotionnelle, dépression, diminution + perte de la libido. **P:** 1 x 28, 3 x 28, 6 x 28. **Liste B.** Mise à jour de l'information: février 2012. *Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter l'information professionnelle sur www.swissmedicinfo.ch.* Bayer (Suisse) SA, Grubenstrasse 6, 8045 Zurich. www.infoscontraception.ch; www.qlaira.ch.

Informations de sécurité importantes concernant Qlaira®: Pr: Des études épidémiologiques suggèrent un risque accru de thromboses artérielles + veineuses + affections thromboemboliques chez les femmes utilisant un contraceptif oral combiné (COC). Ces événements surviennent rarement, mais ils peuvent avoir une issue fatale. Les facteurs de risque doivent être pris en compte. Le risque de TEV est le plus élevé pendant la 1e année d'utilisation (qu'il s'agisse de la première prise d'un COC ou d'une nouvelle prise d'un COC après un arrêt). Les TEV ont une issue fatale dans 1 à 2 % des cas. Les résultats d'études supplémentaires restent à attendre pour que l'on puisse formuler des affirmations au sujet du risque associé aux COC contenant de l'E2V en association avec du DNG au lieu d'EE. Symptômes/facteurs de risques: voir l'information professionnelle. Une anamnèse complète + examen médical + prise en compte des CI sont nécessaires avant le début ou la reprise de l'utilisation d'un COC, et périodiquement par la suite. En cas d'hyperménorrhée, un examen du vagin + col utérin à l'aide d'un spéculum ainsi qu'une évaluation échographique de l'épaisseur + état de l'endomètre sont nécessaires pour exclure une cause organique du problème. Les CO ne protègent pas contre les infections à VIH (sida) ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Certaines études épidémiologiques suggèrent un risque accru de cancer du col utérin lors d'une prise de COC à long terme. Le risque relatif de cancer du sein est légèrement accru sous COC (RR = 1,24). **Arrêt de prise immédiat dans les cas suivants**: première survenue/exacerbation de céphalées inhabituellement intenses/à type migraineux, apparition soudaine de troubles de la vue, de l'ouïe, de la parole ou d'autres fonctions sensorielles, premiers signes de manifestations thromboemboliques, au moins 4 semaines avant une opération planifiée + pendant l'immobilisation, élévation significative de la tension artérielle (mesurée plusieurs fois de suite), ictère, hépatite, prurit généralisé, fortes douleurs épigastriques/hépatomégalie, grossesse suspectée ou confirmée.
L.CH.WHC.08.2012.0285-FR

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

Bayer HealthCare

L.CH.WHC.01.2013.0368-FR

Sommaire

Message de bienvenue du comité 5

Aperçu du programme 6-7

Inscription 9

Liste des orateurs·trices 11

Programme détaillé 12-16

Informations générales 17-18

Devenez membre du GRSSGO 19

Après plus de 50 ans de contraception orale combinée, il existe aujourd`hui:

Zoely®, la pilule avec une association nouvelle d'hormones.[1]

- Fiabilité contraceptive démontrée[2]
- Avec un progestatif dont la demi-vie est de 46 heures[2]
- Règles courtes et légères[2,3]
- Indiquée à partir de 18 ans[2]

zoely®
Nomegestroli acetas / Estradiolum
2,5 mg/1,5 mg comprimés filmés

Références
1. Dhont M. History of oral contraception. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2010; 15(S2):S12–S18. **2.** Zoely®, Information professionnelle, Compendium suisse des médicaments (Situation: juillet 2012). www.swissmedicinfo.ch. **3.** Mansour D, Verhoeven C, Sommer W, et al. Efficacy and tolerability of a monophasic combined oral contraceptive containing nomegestrol acetate and 17ß-oestradiol in a 24/4 regimen, in comparison to an oral contraceptive containing ethinylestradiol and drospirenone in a 21/7 regimen. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2011;16(6):430-43. En cas de besoin, des copies des publications d'études peuvent être demandées à l'adresse ci-dessous.

Information professionnelle abrégée de Zoely®
Avant de prescrire, veuillez consulter les indications détaillées de l'information professionnelle. Principes actifs: Nomegestroli acetas, Estradiolum. Chaque comprimé pelliculé blanc contient 2,5 mg d'acétate de nomégestrol et 1,5 mg d'oestradiol (sous forme d'hémihydrate). Les comprimés pelliculés placebo jaunes ne contiennent pas de substance active. **Indication:** Contraception orale chez les femmes à partir de 18 ans. **Posologie / Mode d'emploi:** Les comprimés doivent être pris chaque jour dans l'ordre indiqué sur la plaquette. **Contre-indications:** Présence ou antécédents connus d'incidents thromboemboliques veineux ou artériels (p. ex. thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, AVC, infarctus du myocarde); antécédents connus de migraine accompagnée de symptômes neurologiques; diabète sucré avec atteinte vasculaire; hypertension sévère; présence confirmée ou suspectée de tumeurs malignes hormonosensibles; saignements vaginaux inexpliqués; présence ou antécédents connus de tumeurs du foie (bénignes ou malignes); présence ou antécédents connus de maladie hépatique sévère tant que les valeurs hépatique ne sont pas normalisés; grossesse confirmée ou suspectée; hypersensibilité à l'un des principes actifs ou à l'un des excipients de la composition. **Mises en garde et précautions:** La prise doit être interrompue immédiatement à la première survenue d'une exacerbation de maux de tête à type migraineux ou lors d'une survenue plus fréquente de céphalées d'intensité inhabituelle, ainsi qu'aux premières manifestations thromboemboliques. Interruption également au moins 4 semaines avant une opération planifiée et pendant une immobilisation, p. ex. après un accident ou après une opération. Arrêt de prise en présence d'un ictère, d'une hépatite, d'un prurit généralisé ou d'une grossesse. **Interactions:** Les médicaments inducteurs d'enzymes hépatiques peuvent accélérer la clairance d'hormones sexuelles et en réduire ainsi l'efficacité. **Effets indésirables:** Prise de poids, diminution de la libido, fluctuations d'humeur, céphalées, migraine, nausées, acné, anomalies du saignement de privation. **Présentation:** Boîtes de 28 et de 3x 28 comprimés (B). Chaque plaquette contient 28 comprimés (24 comprimés blancs actifs et 4 comprimés jaunes placebo). **Titulaire de l'autorisation:** MSD MERCK SHARP&DOHME SA. Werftestrasse 4, 6005 Lucerne. L'information professionnelle intégrale est publiée à la page d'accueil de Swissmedic (www.swissmedic.ch) ou à l'adresse www.swissmedicinfo.ch. WOMN-1046381-0000

Zoely® – informations de sécurité importantes
Des études épidémiologiques suggèrent la présence d'un rapport entre l'utilisation de contraceptifs combinés oraux (COC) et un risque accru de maladie thrombotiques et thromboemboliques veineuses et artérielles, comme par exemple thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral. Ces incidents se produisent rarement, mais ils peuvent avoir une issue fatale. Une grande étude prospective de cohortes portant sur 3 groupes a montré que l'incidence de thromboembolies veineuses (TEV) est de 8 à 10 cas sur 10 000 années-femmes chez les femmes sous COC à faible dose d'œstrogène (<0,05 mg d'éthinylestradiol). Les données les plus récentes suggèrent que l'incidence de TEV chez les non-utilisatrices qui ne sont pas enceintes est d'environ 4,4 sur 10 000 années-femmes. Le risque associé à une grossesse est de 20 à 30 cas sur 10 000 années-femmes. Dans plusieurs des nombreuses études épidémiologiques effectuées sur les femmes prenant des contraceptifs oraux faiblement dosés, on a constaté un risque environ doublé de thromboembolies sous COC contenant des progestatifs de 3e génération (préparations œstro-progestatives au désogestrel ou au gestodène) comparativement aux COC faiblement dosés contenant le progestatif lévonorgestrel (COC dits de 2e génération). Toutes les études n'ont cependant pas confirmé ce risque accru. On ignore à ce jour quel est le risque de complications thromboemboliques sous Zoely® en comparaison avec d'autres COC. Le risque de thromboembolies veineuses d'une femme est le plus élevé pendant sa première année d'utilisation d'un COC (surtout pendant les 3 premiers mois). Les symptômes d'une thrombose veineuse profondes peuvent englober des douleurs unilatérales dans la jambe, un gonflement le long d'une veine de la jambe, une sensation de tension ou de douleurs dans une jambe (même si elle n'est ressentie qu'en position debout ou en marchant), et une température accrue, une rougeur ou couleur anormale de la peau de la jambe concernée. Les symptômes d'une embolie veineuse peuvent englober l'apparition soudaine d'un essoufflement inexpliqué, une respiration accélérée, une détresse respiratoire, une intolérance à l'effort, l'apparition soudaine d'une toux, éventuellement sanguinolente, l'apparition soudaine d'une forte douleur thoracique, pouvant s'aggraver lors d'inspirations profondes, un étourdissement profond, un vertige, une sensation d'anxiété, une tachycardie et des arythmies cardiaques. Les symptômes d'un accident vasculaire cérébral (AVC) peuvent englober un engourdissement soudain ou affaiblissement musculaire du visage, d'un bras ou d'une jambe, surtout dans une moitié du corps, l'apparition soudaine d'un état confusionnel, d'une élocution indistincte ou de problèmes de compréhension, l'apparition soudaine de troubles visuels affectant un œil ou les deux (par exemple vue double, perte partielle ou complète de la vue), des troubles soudains de la marche, un vertige, des problèmes d'équilibre ou de coordination, l'apparition soudaine de maux de tête sévères ou prolongés de cause inconnue, et une perte de conscience ou un évanouissement avec ou sans crise de convulsions. Maladies cancéreuses: certaines études épidémiologiques suggèrent un risque accru de cancer du col utérin lors d'une prise de COC à long terme. Le facteur de risque le plus important pour le développement d'un cancer du col utérin est une infection à papillomavirus humains (HPV). Une méta-analyse de 54 études épidemiologique a mis en évidence que les femmes prenant actuellement un COC ont un risque relatif légèrement accru de cancer du sein (RR = 1,24). Ce risque baisse de façon continue en l'espace de 10 ans après l'arrêt de prise du COC. Les effets indésirables les plus souvent décrits sous Zoely® ont été: prise de poids, diminution de la libido, fluctuations d'humeur, dépressions/états dépressifs, céphalées, migraine, nausées, acné, anomalies du saignement de privation métrorragie, douleurs mammaires et douleurs du bas-ventre. Toutes les informations ci-dessous sont basées sur des données épidémiologiques de contraceptifs oraux combinés (COC) contenant de l'éthinylestradiol. Zoely® contient du 17ß-œstradiol. On ne dispose pas de données épidémiologiques concernant les COC contenant de l'œstradiol, mais on considère que les mises en garde concernent aussi l'utilisation de Zoely®. **Zoely® ne protège pas contre une infection à VIH (sida) ou contre d'autres maladies sexuellement transmissibles.** Lors de troubles gastro-intestinaux sévères (par exemple vomissements ou diarrhée), l'absorption des agents actifs peut éventuellement être incomplète. Il faut par conséquent prendre des mesures contraceptives complémentaires dans un tel cas. **Titulaire de l'autorisation:** MSD MERCK SHARP&DOHME SA. Werftestrasse 4. 6005 Lucerne. Voir le Compendium suisse des médicaments *www.swissmedicinfo.ch* pour des informations détaillées. Avant de prescrire, veuillez consulter les indications détaillées de l'information professionnelle. WOMN-1046381-0001

WOMN-1068754-0000

MSD

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Lucerne, © MSD Merck Sharp & Dohme AG, Lucerne, Suisse. Tous droits réservés.
Avant de prescrire, veuillez consulter les indications détaillées de l'information professionnelle publiée dans le compendium suisse des médicaments.
Propriétaire de la marque: LABORATOIRE THERAMEX, Immeuble «les Industries», 6, avenue Albert II, MC - 98000 Monaco (MC)

Message de bienvenue

Cher·ères Collègues, Cher·ères Ami·es,

Vous avez été nombreux à nous avoir donné des commentaires extrêmement positifs sur le congrès «GRSSGO Montreux» 2012. Le comité a donc œuvré intensément pour concevoir et préparer un «GRSSGO Montreux» 2013 de qualité.

Avec un petit changement dès cette année, le congrès aura lieu sur deux jours, et débutera le jeudi matin pour se terminer le vendredi soir. De ce fait, la remise des prix du GRSSGO 2013 des meilleurs posters, communications libres et des vidéos aura lieu le jeudi à 17 h 30 dans la salle plénière. Soyez nombreux à y participer ou à venir découvrir la présentation de ces travaux scientifiques toujours très intéressants.

Le 5e congrès «GRSSGO Montreux» accueillera de nombreux orateurs de renommée internationale qui developperont les thèmes de notre spécialité dans l'évaluation clinique, la multidisciplinarité, l'imagerie ainsi que dans l'innovation thérapeutique. Nous ne parlerons toutefois pas que de médecine, mais nous échangerons également sur l'avenir et les perspectives de notre profession, ainsi que sur la compatibilité entre vie privée et vie professionnelle, selon l'expérience du Bureau UND dans le dpt de Gynécologie-obstétrique de Winterthur.

Pour terminer en beauté vendredi en fin de journée, nous aurons la chance d'accueillir un conférencier réputé, auteur, professeur et orateur de talent, M. Carol Allain, qui prendra la tribune pour nous parler de la cohabitation des différentes générations «Y, X et Baby Boomers» dans le monde du travail (voir lien www.carolallain.com).

Nous espérons que ce programme vous plaira et nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir les 14 et 15 novembre prochains à Montreux.

Pour le Comité d'organisation

Patrick Petignat
Président du GRSSGO

Jeudi 14 novembre

Aperçu du programme

Heure	Salle plénière	Exposition	Accueil	Heure
09.00		09.00-09.45 Accueil des participants (installation des posters)		09.00
09.30	09.45-10.00 Mot de bienvenue			09.30
10.00	10.00-11.30 Séance plénière 1	Exposition 09.00-18.00	Enregistrement / Accueil / Secrétariat 09.00-18.00	10.00
10.30				10.30
11.00				11.00
11.30	11.30-12.00 Communications libres			11.30
12.00	12.00-13.30 Repas dans l'exposition – visite des posters			12.00
12.30				12.30
13.00				13.00
13.30	13.30-15.00 Séance plénière 2			13.30
14.00				14.00
14.30				14.30
15.00	15.00-15.30 Communications libres			15.00
15.30	15.30-16.00 Pause-café et visite de l'exposition et des posters			15.30
16.00	16.00-17.30 Séance plénière 3			16.00
16.30				16.30
17.00				17.00
17.30	17.30-18.00 Remise des prix			17.30
18.00				18.00

Vendredi 15 novembre

Aperçu du programme

Heure	Salle plénière	Exposition	Accueil	Heure
08.00		08.00-09.00 Accueil des participants		08.00
08.30				08.30
09.00	09.00-10.30 Séance plénière 4	Exposition 08.00-18.00	Enregistrement / Accueil / Secrétariat 08.00-18.00	09.00
09.30				09.30
10.00				10.00
10.30	10.30-11.00 Pause-café dans l'exposition			10.30
11.00	11.00-12.30 Séance plénière 5			11.00
11.30				11.30
12.00				12.00
12.30	12.30-14.00 Repas dans l'exposition			12.30
13.00	13.00-14.00 AG du GRSSGO			13.00
13.30				13.30
14.00	14.00-14.30 Hot Topics			14.00
14.30	14.30-15.45 Séance plénière 6			14.30
15.00				15.00
15.30	15.45-16.15 Pause-café dans l'exposition			15.30
16.00	16.15-17.45 Séance plénière 7			16.00
16.30				16.30
17.00				17.00
17.30	17.45-18.00 Clôture des journées			17.30
18.00				18.00

Vesicare®
solifenacin

Références: 1. Karram MM et al. Treatment with solifenacin increases warning time and improves symptoms of overactive bladder: Results from VENUS, a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Urology 2009; 73(1): 14-18 **2.** Cardozo L et al. Solifenacin in the treatment of urgency and other symptoms of overactive bladder: Results from a randomized, double-blind, placebo-controlled rising-dose trial. BJU Int 2008; 102(9): 1120-1127 **3.** Chapple CR et al. Treatment outcomes in the STAR study: A subanalysis of solifenacin 5 mg and tolterodine ER 4 mg. Eur Urol 2007; 52: 1195-1203

Information professionnelle abrégée de Vesicare®: C: Comprimés filmés à 5 ou 10 mg de solifénacine (sous forme de succinate de solifénacine). **I:** Traitement de l'instabilité (hyperactivité) vésicale, avec symptômes de mictions impérieuse, de pollakiurie et/ou d'incontinence par impériosité. **Pos:** Adultes 1×5 mg/jour, en cas de besoin 1×10 mg/jour, en cas d'insuffisance hépatique modérée ou d'insuffisance rénale sévère, en cas de prise concomitante de kétoconazole ou d'autre inhibiteur puissant du CYP3A4: 1×5 mg/jour. Ne convient pas aux enfants et aux adolescents, ni pendant l'allaitement. **CI:** Rétention urinaire, glaucome à angle fermé non traité, myasthénie grave, maladies gastro-intestinales graves, patients sous hémodialyse, insuffisance hépatique ou rénale sévère, patients avec insuffisance hépatique modérée, traités simultanément par un inhibiteur du CYP3A4, hypersensibilité à la solifénacine ou aux excipients. **Préc:** Obstruction significative et décompensée de la vessie (rétention urinaire) et maladies gastro-intestinales obstructives, motilité gastro-intestinale réduite, neuropathie autonome, hernie hiatale, reflux gastro-oesophagien, médicaments susceptibles de causer ou de renforcer une oesophagite, intolérance au galactose, grossesse. **IA:** Possible avec des substances métabolisées par le CYP3A4, respectivement avec celles qui inhibent cette enzyme. **EI:** Des effets indésirables anticholinergiques doses-dépendants peuvent survenir, réactions d'hypersensibilité. **Prés:** Vesicare® 5 mg/10 mg: emballages de 30 et 90 comprimés filmés. **Catégorie de remise B, admis par les caisses-maladie.** Pour de plus amples informations, veuillez consulter la version exhaustive de l'information professionnelle. Celle-ci est publiée à l'adresse www.swissmedicinfo.ch.

Astellas Pharma SA, Grindelstrasse 6, 8304 Wallisellen.

astellas
Leading Light for Life

Inscription

Inscription

Enregistrement en ligne sous www.grssgo.ch ou www.meeting-com.ch
Paiement par carte de crédit ou sur facture.

Frais d'inscription en CHF	jusqu'au 27.10.13	dès le 28.10.13 et sur place
Membre du GRSSGO	350.00	400.00
Non-membre du GRSSGO	450.00	500.00
Médecin-assistant* – membre du GRSSGO	150.00	200.00
Médecin-assistant* – non-membre du GRSSGO	200.00	250.00
Etudiant·e*	100.00	150.00
Infirmier·ère / Sage-femme (uniquement je 14.11.13)	50.00	80.00

* sur présentation d'une carte de légitimation, envoi en pdf à grssgo@meeting-com.ch ou par fax au 021 312 92 63.

Compris dans les frais d'enregistrement

- le support du congrès (après le congrès, nous vous faisons parvenir le lien où vous trouverez les présentations des conférenciers qui ont été d'accord de les diffuser)
- le badge nominatif
- le certificat de participation
- l'accès aux sessions scientifiques et à l'espace d'exposition
- les pauses-café offertes par les exposants
- les repas de midi

Annulation

En cas d'annulation avant le 30 septembre 2013, le remboursement de la somme payée sera effectué déduction faite de CHF 60.00 pour les frais administratifs. Après cette date, aucun remboursement ne sera possible. Les prix dès le 28.10.2013 feront également foi pour toute inscription faite avant le 28 octobre 2013 mais encore impayée à cette date. La facture sera réactualisée en conséquence.

Plan de l'exposition

1. JOHNSON & JOHNSON
2. ZAMBON
3. SAMSUNG MEDISON
4. MARCEL BLANC
5. GEDEON RICHTER/MEDINOVA
6. HYGIS
7. TAKEDA PHARMA
8. ANKLIN
9. HOLOGIC
10. PFIZER
11. FERTAS
12. DAIICHI SANKYO
13. SANDOZ
14. MEDA PHARMA
15. IBSA
16. VIFOR PHARMA
17. ANDREABAL
18. VIOLLIER
19. TOSHIBA
20. SYNLAB
21. BAYER
22. MSD MERCK SHARP & DOHME
23. MEDISUPPORT
24. NMS BIO-MEDICAL
25. ASTELLAS PHARMA

1er étage

26. ABBOTT/ABBVIE
27. BERLIS
28. EFFIK
29. ALLERGAN
30. CRYO SAVE
31. ORION PHARMA
32. PERMAMED
33. SPIRIG
34. VIDEO
35. COOK MEDICAL
36. GE MEDICAL
37. UNILABS



Orateurs·trices

ALLAIN Carol Québec (C)
BAUD David Lausanne
BELHIA Fadhil Morges
BOULVAIN Michel Genève
BOUTON Jocelyne Lausanne
BROSSARD Philippe Yverdon et Genève
CLAVÉ Henri Nice (F)
DE GEYTER Christian Bâle
DUBUISSON Jean Genève
ESEN Françoise Lausanne
GAUTHIER Robert Québec (C)
GEISSBÜHLER Verena Winterthur
GUITTIER Marie-Julia Genève
HESS Thomas Winterthur
HORSCH Antje Lausanne
JAMEI Nasir Genève
JASTROW MEYER Nicole Genève
KAELIN GAMBIRASIO Isabelle Genève
LEUTHOLD Fabian Zürich
LEVAILLANT Jean-Marc Paris (F)
MORALES Michel-Ange Genève
PETIGNAT Patrick Genève
RAUDRANT Daniel Lyon (F)
SEYDOUX Jacques Delémont
STREULI Isabelle Genève
VAN MIEGHEM Tim Leuven (B)
VULLIEMOZ Nicolas Lausanne

Programme jeudi 14 novembre

FOYER

09.00-09.45 Accueil des participants
Ouverture de l'exposition
Café d'accueil sur les stands d'exposition
Installation des posters

AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

09.45-10.00 Ouverture du Congrès
Patrick Petignat, président du GRSSGO

10.00-11.30 SÉANCE PLÉNIÈRE 1
VÉCU ET ACCOMPAGNEMENT EN PÉRINATALITÉ
Modération : Jocelyne Bouton, directrice des soins du DGOG, CHUV, Lausanne

10.00-10.45 • **La santé mentale des femmes (couples) en période périnatale**
Antje Horsch, responsable de recherche, unité SUPEA CHUV, service de Néonatologie, Lausanne

10.45-11.10 • **L'accompagnement des patientes sourdes**
Françoise Esen, sage femme CHUV, Lausanne

11.10-11.25 • **Impact du mode d'accouchement sur le vécu de l'accouchement : une étude qualitative réalisée sur le canton de Genève**
Marie-Julia Guittier, Professeure HES, HEdS, Genève et Nasir Jamei, Chargé de cours HEdS, Genève

11.25-11.30 • **Take home message**
Jocelyne Bouton, Lausanne

11.30-12.00 COMMUNICATIONS LIBRES
Michel Boulvain, Genève ; Philippe Brossard, Yverdon et Genève

EXPOSITION

12.00-13.30 Lunch dans l'exposition – visite de l'exposition et posters

AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

13.30-15.00 SÉANCE PLÉNIÈRE 2
SURVEILLANCE DU BIEN-ÊTRE FŒTAL DURANT LE TRAVAIL
Modération : Nicole Jastrow Meyer, Genève

13.30-14.30 • **Monitoring fœtal : stress versus détresse**
Robert Gauthier, Québec (C)

14.30-15.00 • **Autres techniques : mise au point**
Michel-Ange Morales, Genève

15.00-15.30 COMMUNICATIONS LIBRES
Michel Boulvain, Genève ; Philippe Brossard, Yverdon et Genève

EXPOSITION

15.30-16.00 Pause-café sur les stands – visite de l'exposition & posters

AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

16.00-17.30 SÉANCE PLÉNIÈRE 3
AVENIR EN OBSTÉTRIQUE
Modération : David Baud, Lausanne

16.00-16.30 • **Fetal Therapy : state of the art**
Tim Van Mieghem, Leuven (B)

16.30-17.00 • **Actualités en médecine maternelle et fœtale**
David Baud, Lausanne

17.00-17.30 • **La simulation : avenir de l'obstétrique ?**
Nicole Jastrow Meyer, Genève

17.30-18.00 REMISE DES PRIX DU GRSSGO 2013
Posters, communications libres et vidéos
Michel Boulvain, Genève ; Philippe Brossard, Yverdon et Genève

Programme vendredi 15 novembre

Programme vendredi 15 novembre

FOYER

08.00-09.00 Accueil des participants
Ouverture de l'exposition

AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

09.00-10.30 SÉANCE PLÉNIÈRE 4
CHIRURGIE VAGINALE
Modération : Daniel Raudrant, Lyon (F) ; Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève

09.00-09.30 • **Quelles limites pour la voie vaginale**
Jean Dubuisson, Genève

09.30-10.00 • **L'hystérectomie vaginale mini-invasive**
Henri Clavé, Nice (F)

10.00-10.30 • **Chirurgie du prolapsus : les techniques sans renfort prothétique**
Daniel Raudrant, Lyon (F)

EXPOSITION

10.30-11.00 Pause-café sur les stands – visite de l'exposition & posters

AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

11.00-12.30 SÉANCE PLÉNIÈRE 5
ÉCHOGRAPHIE 3D POUR BILAN D'INFERTILITÉ
Modération : Isabelle Streuli,Genève ; Nicolas Vulliemoz, Lausanne

11.00-12.30 • **Bilan d'infertilité approfondi échographique**
(Echo 3D, Hystérosonographie, Sono AVC, HyCoSy, recherche d'endométriose)
Jean-Marc Levaillant, Paris (F)

EXPOSITION

12.30-14.00 Lunch et visite de l'exposition & posters

AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

13.00-14.00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GRSSSO

14.00-15.45 SÉANCE PLÉNIÈRE 6
HOT TOPICS
Modération : Patrick Petignat, Genève ; Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève

14.00-14.45 • **Hot topics selon actualités du moment**
Patrick Petignat, Genève ; Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève

14.45-15.30 • **Enjeux des changements de la loi sur la PMA**
Christian De Geyter, Bâle ; Isabelle Streuli, Genève

15.30-15.45 • **Take home message**
Patrick Petignat, Genève ; Isabelle Kaelin Gambirasio, Genève

EXPOSITION

15.45-16.15 Pause-café sur les stands – visite de l'exposition & posters

AUDITOIRE MILES DAVIS SUPÉRIEUR

16.15-17.45 SÉANCE PLÉNIÈRE 7
AVENIR DE LA GYNÉCOLOGIE
Modération : Patrick Petignat, Genève ; Fadhil Belhia, Morges

16.15-16.30 • **Label « Famille et Profession »**
Fabian Leuthold, socio-anthropologue, Bureau UND, Zürich

16.30-17.05 • **La vie professionnelle et la vie familiale sont-elles compatibles ? Notre expérience dans le département de gynécologie-obstétrique de Winterthour**
Verena Geissbühler et Thomas H. Hess, DGG KS Winterthur

UN INVITÉ QUI VIENT DE LOIN

17.05-17.35 • **La génération Y**
Carol Allain, Québec (C)
Conférencier, psychologie cognitive

17.35-17.45 • **Take home message**
Fadhil Belhia, Morges

17.45 CLÔTURE DU CONGRÈS
Jacques Seydoux, Delémont

Prochains rendez-vous du GRSSGO

Journée de Printemps
Vendredi 21 mars 2014 Starling Hotel Conference Centre, à Genève

Journées d'Automne
Jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2014 au Centre de Congrès 2m2c, à Montreux

Informations générales

Dates du congrès **Horaires**
Jeudi 14 novembre 2013 09.45-18.00
Vendredi 15 novembre 2013 09.00-18.00

Accueil & enregistrement **Horaires**
Jeudi 14 novembre 2013 09.00-18.00
Vendredi 15 novembre 2013 08.00-18.00

Lieu
Centre de Congrès 2m2c www.2m2c.ch
Grand Rue 95 – 1820 Montreux
Entrée Miles Davis, en face de la sortie du parking du Montreux Palace

Inscriptions & renseignements
Secrétariat du GRSSGO
c/o Meeting-com Sàrl, Congress Organisation
Rue des Pâquis 1 – Case postale 100
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. +41 21 312 92 61
Fax +41 21 312 92 63
Email grssgo@meeting-com.ch
Web www.grssgo.ch

MEETING • COM
Congress Organisation

Exposition industrielle
Nous vous recommandons la visite de l'exposition des derniers produits et services de l'industrie pharmaceutique qui se tiendra durant toute la durée du congrès aussi bien dans la halle d'exposition au rez-de-chaussée, qu'au 1er étage.

Les pauses-cafés vous seront offertes par les exposants sur leurs stands.
Les repas de midi seront servis dans la halle d'exposition.

Prix GRSSGO
Les meilleurs **posters, présentations libres et vidéos** seront récompensés par des prix GRSSGO qui seront remis **le jeudi 14 novembre à 17 h 30 dans la salle plénière.**

Soumission de travaux scientifiques – communication libre, poster ou vidéo
Instruction sur www.meeting-com.ch ou www.grssgo.ch (flyer à télécharger – soumission en ligne ou par email). **Les frais d'inscription au congrès sont offerts** aux orateurs·trices principaux·ales sélectionné·es pour les trois catégories.
Délai de soumission : 21 octobre 2013 au plus tard.

Exposition de posters
Les posters sélectionnés sont à exposer en format papier dans la halle d'exposition.
Dimensions : maximum de 120 cm (haut) x 80 cm (large).
Important : merci d'amener (ou de faire amener) votre poster **le mercredi 13.11.13 après-midi** (14 h-17 h) pour la pose dans l'exposition. Tout poster non repris avant le vendredi 15.11.13 à 16 h sera laissé sur place.

Coin vidéo

Les vidéos sélectionnées seront diffusées en continu au cœur de l'exposition durant toute la durée du congrès.

Informations techniques à l'attention des orateurs·trices

Nous demandons aux orateurs·trices de bien vouloir donner leur présentation sur clef USB ou DVD au technicien, **au plus tard durant la pause précédant votre conférence.** Un essai de projection préalable avec le technicien est indispensable.
Pour des raisons techniques, l'utilisation de votre propre ordinateur n'est pas recommandée, sauf si votre présentation a été faite sur un MAC. Le cas échéant, merci de bien vouloir prendre votre laptop avec vous ainsi que les raccordements inhérents au branchement au beamer (adaptateur VGA) et votre alimentation.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter scrupuleusement votre temps de parole. Au vu du programme chargé, tout retard serait très difficile à absorber.

Système de vote

Un nouveau système de vote sera utilisé durant certaines conférences et durant l'assemblée générale. Vous pourrez non seulement voter en temps réel, mais également poser vos questions et interagir avec le conférencier et l'assemblée.
N'oubliez pas de prendre votre téléphone portable avec vous : vous pourrez voter par SMS ou Twitter. Système facile d'utilisation, explications sur place par le technicien.

Documents de congrès

Les participants inscrits recevront leurs documents à l'accueil durant les heures d'ouverture. Seules les personnes munies d'un badge pourront assister aux conférences et visiter l'exposition. Les badges doivent être portés durant tout le congrès.

Réservation d'hôtel

Vous pouvez profiter du tarif préférentiel «GRSSGO 2013» à l'hôtel Royal Plaza, à Montreux, à côté du centre de Congrès 2m2c. Réservation sur reservations@royalplaza.ch. Vous pouvez également prendre contact avec l'office du tourisme sur www.montreuxriviera.com.

Parking

Dans les parkings aux alentours. Le parking le plus proche est celui du Montreux Palace. L'organisation ne garantit ni ne réserve de places dans ce parking.

Accréditation par la SSGO

Les Journées sont reconnues par l'académie de la SSGO pour **13 crédits** de formation spécifique. Ces crédits figureront sur le certificat de participation remis à chaque participant sur place.

Devenez membre du GRSSGO

DEVENEZ MEMBRE DU GROUPEMENT ROMAND DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE (GRSSGO)

Le GRSSGO est le porte-parole de l'obstétrique-gynécologie au Suisse romande. Devenez membre du GRSSGO et contribuez à l'amélioration de la santé des femmes.

Pourquoi devenir membre ?

Le GRSSGO est un prestataire de premier ordre d'activités de formation médicale continue. En tant que membre du GRSSGO, vous pourrez connaître les derniers développements dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie en Suisse et à l'étranger grâce à nos journées de formation. Profitez également des frais d'inscription réduits pour toutes les activités du GRSSGO. Notre société compte actuellement plus de 300 membres et votre adhésion permettra d'appuyer encore davantage le travail important du GRSSGO en vue d'améliorer la pratique de l'obstétrique-gynécologie et la qualité des soins prodigués aux femmes.

Les avantages de faire partie d'un groupement tel que le GRSSGO ?... entre autres :

- Permettre aux membres de se connaître
- Echanger des idées et/ou problèmes
- Faciliter l'intégration des plus jeunes
- Maintenir les contacts avec les plus anciens
- Echanger des connaissances diverses et se faire une opinion personnelle sur l'un ou l'autre des thèmes d'un congrès, ou d'une conférence

Il est important de nos jours de se reconnaître en tant que faisant partie d'un groupe ayant les mêmes intérêts, et de savoir que ce groupement est à même – justement – de défendre les intérêts de ses membres. Par ailleurs, se côtoyer lors de congrès et de colloques peut amener une certaine uniformité du point de vue des activités, de la consultation comme des techniques opératoires, ou autres. Enfin, pouvoir prendre le temps de pouvoir bavarder entre collègues, mais également avec les exposants, est un luxe qui devient de plus en plus rare.

Les avantages en tant que membres :

- Prix préférentiel pour les deux congrès annuels
- Envoi des programmes des congrès par courrier
- Participation à l'assemblée générale annuelle à Montreux
- Accès personnalisé sur le site du GRSSGO (espace membres)

Inscrivez-vous maintenant sur notre site www.grssgo.ch/espace-membres

Le comité

Sponsors

Nous remercions les sociétés ci-dessous sans lesquelles cette manifestation ne pourrait avoir lieu